2028年02月15日

有效期

测 报

震（2022）第09

西中联西部土方

环境监测

西中联西部土方

二〇二二年九

震检测技术

MA

22712340902

声

1、本报告可用于西安重光明宸

和环境空气、室内空气、振动、

息。

2、报告无CMA标识，无检验检测

核、签发人签字无效。

3、送样委托检测仅对来样负责

偏差不负责。

4、如被测单位对报告中数据有

若邮寄可依邮戳为准），向我公

理由，逾期视为认可监/检测结果

，我公司一概不受理。

5、报告未经我公司书面批准，

6、报告无CMA标识，其监/检测

电话：15991767775 （029）8

地址：西安市国家民用航天产业

报告编号：明宸（2022）第09

项目名称	陕
项目地址	
委托单位	重光
联系人	张工
采样日期	2022 年 08 月
样品来源	
采样人员	刘
分析人员	
监测内容	（1）固定污染源废 监测点位：挖机 V （DA0 暂存间废 进口、排 设备排气 出口 监测项目：挖机 VO （DA02 暂存间废 进口、排 挖机精饰 机精饰 V 非甲烷总 监测频次：监测 1 天

续 表

监测内容	（2）[illegible] 监测[illegible] 监测[illegible] 监测[illegible] 采样[illegible]
备 注	样品[illegible]
	监测[illegible]
	监测[illegible]

报告编号：重光明[illegible]（2022）第09[illegible]20[illegible]号

第 3 页 共 11 页

监 测 [illegible]

续 表

采样日期	监测点位		监测项目		[illegible]	[illegible]测结果 2 次	第 3 次	标准限值
08 月 31 日	挖[illegible] VOCs [illegible]备[illegible]气[illegible]（[illegible]A0[illegible]）	测[illegible]位 [illegible]机[illegible]OC[illegible]设[illegible]排[illegible]筒[illegible]0[illegible]口	测点管道截面积（m²）			5.522		
			烟温（℃）			.4	22.5	/
			流速（m/s）			7	6.9	/
			含湿量（%）			51	8.57	/
			标干烟气量（Nm³/h）			347	110599	/
			非甲烷总烃	实测浓度（mg/[illegible]）		.1	[illegible].6	/
				排放速率（kg/[illegible]）		30	2.72	/
	挖[illegible] VOCs [illegible]备[illegible]气[illegible]（[illegible]A02[illegible]）[illegible]出口	[illegible]机[illegible]C[illegible]设[illegible]排[illegible]筒[illegible]20[illegible]出	净化器名称			[illegible]碳吸附脱附+催化燃烧		
			排气筒高度（m）			25		
			测点管道截面积（m²）			9.511		
			烟温（℃）			.2	23.1	/
			流速（m/s）			6	4.6	/
			含湿量（%）			25	9.26	/
			标干烟气量（Nm³/h）			516	126471	/
			非甲烷总烃	实测浓度（mg/[illegible]）		68	2.81	50
				排放速率（kg/[illegible]）		336	0.355	/
			非甲烷总烃去除效率（%）			8	87	85

本[illegible]

报

续

采
日

31

报告编号：重光润宸（2022）

续　表

采样日期	监测点位	监	
08 月 31 日	推机 VOCs 设备排气筒（DA026）进口	测点管道	
		烟温	
		流速	
		含湿	
		标干烟气	
		非甲烷总烃	实
			扌
		净化	
		排气筒	
	推机 VOCs 设备排气筒（DA026）出口	测点管道	
		烟温	
		流速	
		含湿	
		标干烟气	
		非甲烷总烃	实
			排
		非甲烷总烃去	

报告编号：重 光明宸 （2022）

续　表

采样日期	监测点位					标准限值
08 月 31 日	挖机精饰VOCs设备排气管（DA02）进口	测点管道				
		烟				
		流				
		含湿				
		标干烟气				
		非甲烷总烃				
	挖机精饰VOCs设备排气管（DA02）出口	净化				
		排气筒				
		测点管道				/
		烟温				/
		流速				/
		含湿				/
		标干烟气				/
		非甲烷总烃				/
		催化燃烧				
		苯				/
		甲苯				/
		二甲苯				/
		低浓度颗粒物				50
						/
		非甲烷总烃				1
						/

10 / 15 / 120 / 85

共 11 页

监 测

报告编号：重光明宸（20 22）第09 20号

续 表

无组织

监测日期	监测项目	监测点位	第	
08月31日	非甲烷总烃（mg/m³）	喷 西线底漆 挖 室门口 1#	1.	[illegible]
		喷 西线面漆 挖 室门口 2#	1.	1.54
		喷涂 东线底漆 挖机 室门口 3#	1.	1.43
		喷涂 东线面漆 挖机 室门口 4#	1.	[illegible]
		喷涂 整机喷漆 推框门口 5#	1.	1.65
		室部件喷漆 推框门口 6#	1.	[illegible]
		喷烘一体室 1#喷 门口 7#	1.	[illegible]
		烘一体室 2#喷 门口 8#	1.	1.17
		烘一体室 3#喷 门口 9#	1.	[illegible]
结论	本次监测中， 固定污染源废气 A025）出口、推 间废气排气筒（D 合 DB61/T 1061- 总烃监测结果均符 ，挖机精饰 VOC 涂装类”限值要求 监测结果均符合 苯、甲苯、二甲苯 类”限值要求，低 表 1 中“表面涂装 》表 2 中排放限值 染物综合排放标准 有机物排放控制 1061-2017《挥发性			

本

附 表

	光明宸
监测种类	
固定污染源	
无组织废气	苯、
采样日期	
08 月 31 日	监测点位
	挖机底漆室门西喷漆口 1
	挖机面漆室门西喷漆口 2
	挖机底漆室门东喷漆口 3#
	挖机面漆室门东喷线漆口 4#

报告

附

采样		
08 月	监	
	推 喷	
	推 喷	
	1# 体	
	2# 体	
	3 体	

报告编号：重光朔宸（202

附 表

监测项目		监
非甲烷总烃	总 固定 烃、 总 气 H	
苯		
甲苯	环境空气 性炭吸附/ 相色谱	
二甲苯		
低浓度颗粒物	固定 低浓度颗 重 HJ	

监测项目		监
非甲烷总烃	环境空气 总 烷总 直接进样 HJ	

报告编号：重光明宸（2022）第09

020 号

附 表


高新四路
推机厂房
DA026
◎
6#
5#
油品库
◎DA02
精饰
9#
DA02
◎
危废
厂
DA
挖机厂
○3
朝阳

示无组织

示固定污

编制人：高璐　　复核人：

签发日期